

~~~~~  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 18 décembre 2017  
~~~~~

SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
TARIFS DES REDEVANCES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 - MODIFICATION ET
COMPLÉMENT À LA DÉLIBÉRATION N° 1559 EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2017.

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault s'est réuni ce jour, lundi 18 décembre 2017 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président de la communauté de communes.

Etaient présents ou représentés : M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jacky GALABRUN, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Bernard GOUZIN, Monsieur René GARRO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur Guy-Charles AGUILAR, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, Mme Josette CUTANDA, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Claude CROS, M. José MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, Madame Annie LEROY -M. Jean-Marie TARISSE suppléant de M. Maurice DEJEAN, Madame Catherine VIGNERON suppléant de Monsieur Christian VILOING, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Pascal THEVENIAUD suppléant de Monsieur Grégory BRO

Procurations : Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Madame Véronique NEIL à M. Michel SAINTPIERRE, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Mme Nicole MORERE à M. Philippe SALASC

Absents : Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Madame Chantal COMBACAL, M. Philippe MACHETEL

Quorum : 24	Présents : 38	Votants : 42	Pour 42 Contre 0 Abstention 0
-------------	---------------	--------------	-------------------------------------

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1.

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier son article L5211-10 1° ;

VU le même code, en particulier ses articles L2224-12-1 et suivants et R. 2224-19 et suivants relatifs à la tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement ;

VU la délibération n°1289 du conseil communautaire du 2 mai 2016 relative au transfert des compétences "eau potable" et "assainissement" à la Communauté de communes Vallée de l'Hérault au 1^{er} janvier 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2016-1-1349 du 23 décembre 2016 fixant les derniers statuts en vigueur de la communauté de communes, et prévoyant en particulier l'exercice à compter du 1^{er} janvier 2018 des compétences optionnelles « Eau » et « Assainissement » ;

VU la délibération n°1473 du 24 avril 2017 relative au choix du mode de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement au 1^{er} janvier 2018 ;

VU ensemble les délibérations communautaires du 24 avril 2017 n° 1474, 1475, 1476 et 1477 créant les quatre budgets annexes eau potable et assainissement au 1^{er} janvier 2018 ;

VU la délibération n°1559 du conseil communautaire en date du 27 novembre 2017 relative à la fixation du tarif des redevances des services publics de l'eau et de l'assainissement,

CONSIDERANT que la mise en place d'une redevance pour service rendu est obligatoire, puisque la loi impose que de tels services soient financés dans le cadre d'un budget annexe par des redevances perçues sur l'usager et que ce tarif soit plafonné aux prix de revient du service,

CONSIDERANT qu'aussi, en complément à la délibération du mois de novembre 2017 susvisée portant sur la fixation du prix de l'eau, il appartient au conseil de se prononcer sur les autres tarifs applicables dans le cadre des services publics de l'eau et de l'assainissement,

CONSIDERANT qu'en effet, les régies desdits services publics seront amenées à faire des travaux et des interventions pour les abonnés, ainsi que pour des tiers, tels que les communes et les entreprises ; les prestations de services en découlant ont notamment vocation à répondre aux demandes suivantes :

- o la pose d'un compteur,
- o la réparation d'un compteur,
- o les viabilisations en eau potable et eaux usées,
- o l'ouverture ou la fermeture d'un branchement,
- o le maillage d'un réseau et le contrôle des réseaux réalisés par une entreprise de BTP dans le cadre de la création d'un lotissement,
- o une intervention suite à la casse sur une conduite due à une entreprise,

CONSIDERANT qu'en outre, il est proposé au conseil que le prix de l'eau puisse varier en fonction des consommations ; il est ainsi proposé une grille tarifaire spécifique aux grands consommateurs, CONSIDERANT qu'enfin, dans le cadre des règlements de service, il est proposé en cas de non respect de leurs dispositions, d'appliquer des pénalités conformément à une grille tarifaire de pénalités,

CONSIDERANT que les dispositions tarifaires sus évoquées sont reprises dans le catalogue des tarifs des redevances ci-annexé, lequel fixe de manière exhaustive l'ensemble des tarifs applicables aux services publics de l'eau et de l'assainissement à compter du 1^{er} janvier 2018, hors assainissement non collectif,

CONSIDERANT que par ailleurs, les deux contrats de délégation de service public font l'objet d'une actualisation annuelle ; les éléments d'actualisation des parts délégataires ont été transmis aux services de la communauté de communes après le vote du mois de novembre et impactent les parts communautaires pour rester à un prix unique pour toutes les communes de la CCVH dès 2018,

CONSIDERANT qu'il convient donc de remplacer les parts communautaires des communes en DSP,

**Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l'Hérault,
APRES EN AVOIR DELIBERE,**

Le quorum étant atteint

DÉCIDE

à l'unanimité des suffrages exprimés,

- d'approuver la modification des tarifs applicables aux DSP tels que proposés en annexe de la présente délibération,
- d'approuver le catalogue ci-annexé des tarifs des redevances applicables aux services publics de l'eau et de l'assainissement à compter du 1^{er} janvier 2018, hors assainissement non collectif,
- d'autoriser le Président à appliquer, pour les services en régie, ces tarifications pour l'établissement des facturations et pénalités afférentes,
- d'autoriser le Président à transmettre, pour les services délégués, ces tarifications aux différents délégataires de service pour leur mise en application à compter du 1^{er} janvier 2018,
- d'inscrire les recettes à encaisser sur les budgets annexes correspondants,
- d'autoriser le Président à signer tout acte utile et à accomplir toutes les formalités afférentes à ce dossier.

Transmission au Représentant de l'Etat

N° 1586 le 19/12/17

Publication le

Notification le

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE

Gignac, le

Identifiant de l'acte : 034-243400694-20171218-Imcl105284-DE-1-1

Le Président de la communauté de communes

Signé : Louis VILLARET

Le Président de la communauté de communes



Communes en DSP								
Prix 2018								
	Eau				Assainissement			
	Parts fixes (abonnement)		Parts variables (consommation)		Parts fixes (abonnement)		Parts variables (consommation)	
	Part communautaire	Part délégataire	Part communautaire	Part délégataire	Part communautaire	Part délégataire	Part communautaire	Part délégataire
La Boissière	0	118,07%	0,043	1,00 00%	5	11,91%	0	0,000%

79 : prix net de TVA, TVA au taux de 10% et de 5,5% d'additionnel

Communes en DSP pour l'alimentation en eau possible et en ligne pour l'Assainissement							
	Eau					Assainissement	
	Parts fixes (abonnement)		Parts variables (consommation)			Parts fixes (abonnement)	Parts variables (consommation)
	Part communautaire	Part délégataire	taux de consommation	Part communautaire	Part délégataire		
Argellès, Moscardu, Séfali et Vidrula	26,72	21,38%	de 0 m ³ à 20 m ³ inclus de 21 m ³ à 200 m ³ inclus de 201 m ³ à 749 m ³ à partir de 750 m ³	0,73 0,400 0,530 0,671	0,207% 0,712% 0,712% 0,824%	27	0,7

79 : prix net de TVA, TVA au taux de 10% et de 5,5% d'additionnel

Catalogue des tarifs

SERVICE DES EAUX



Janvier 2018

2 parc d'activités de Camalcé

BP15 - 34150 Gignac

Tél. 04 67 57 04 50

www.cc-vallee-herault.fr

 A Vivre – Vallée de l'Hérault

Prime Fixe				
	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
		Compteur DN 15 et 20		56
		Compteur DN 25		100
		Compteur DN supérieur à 25		200

Tarifs m3				
	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
		0 à 300 m3*	conso m3/	1,12
		300 à 750 m3*	conso m3/	1,25
		> 751 m3*	conso m3/	1,5

*pour une consommation annuelle, du 1er janvier au 31 décembre

Tarifs des services				
	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
eau et ass		Frais de déplacement	u	45 €
eau et ass		Frais d'établissement de devis (récupérable ou non)	u	45 €
eau et ass		frais suspension, reprise de concession ou ouverture de branchement	u	85 €
eau		Frais pour relevé de compteur suite à non relevé sur 2 périodes consécutives		40 €
eau		Frais de contrôle d'un hydrant	u	15 €
eau		frais de contrôle raccordement	u	65,00 €
eau et ass		frais d'accès au service sans déplacement	u	30,00 €
eau et ass		frais d'accès au service si déplacement nécessaire au domicile de l'abonné	u	70,00 €
eau et ass		Frais rejet de paiement, frais de relance	u	11 €
eau		frais de contrôle des puits et forages domestiques	u	140 €
eau		frais de contre visite des puits et forages domestiques	u	50 €

Ass		frais de contrôle et d'analyse en cas de pollution		85 €
Ass		frais de contrôle d'exécution d'un branchement d'eau usée par une entreprise tiers		140 €
eau		Expertise du compteur par un banc agréée SIM à la demande de l'abonné pour des compteurs 15,20 et 30 mm. Pour les compteurs supérieurs sur devis	u	120 €
eau et ass		Attestation de conformité des raccordements et des branchements	u	45 €
eau		participation au réseau de radio et télé relève	u	11 €
Ass		Dépôtage par des entreprises sur le site de la STEU de Gignac	m3	21 €

Tarifs des pénalités pour infraction aux Règlements de service de l'eau, de l'assainissement.

	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
		"vol d'eau" caractérisé		1 000
		refus d'accès au compteur		300
		rupture de plomb ou intervention sur compteur		200
		piquage sans compteur sur branchement		500
		consommation sur branchement sans abonnement ni compteur		500
		consommation sur voie publique sans autorisation		500
		Manœuvre ou tentative de manœuvre sur réseau		1 000

Tarifs des travaux exécutés par la régie

catégorie	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
eau et ass		Salaire d'une heure de travail à un homme y compris les charges sociales	1h	55
eau	PC01	Forfait pose ensemble compteur DN15	forfait	210
eau	PC02	Forfait pose ensemble compteur DN20	forfait	250

eau	PC03	Forfait pose ensemble compteur DN25	forfait	300
eau	PC04	Forfait pose ensemble compteur DN32	forfait	350
eau	PC05	Forfait pose ensemble compteur DN40	forfait	400
eau	PC06	au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de nourrice pour pose de compteurs dans niche		
eau	PC08	Nourrice 2 sorties		140
eau	PC09	Nourrice 3 sorties		160
eau	PC10	Nourrice 4 sorties		180
eau	PC11	Nourrice 5 sorties		200
eau	PC12	Nourrice 6 sorties		220
		au-delà sur devis		
		Fourniture et mise en oeuvre d'une électro pompe de 0 à 25 m3/heure, pour travaux nécessitant des épaissements,		
eau			1/2 journée	35
eau		Fourniture à pied d'oeuvre d'un camion d'une charge utile de 3 tonnes,	1 h	60
eau		Fourniture à pied d'oeuvre d'un compresseur	1 h	60
eau		Fourniture à pied d'oeuvre d'une pelle mécanique	1 h	80
eau		Préparation et Installation de chantier Prix forfaitaire pour branchement	u	150
eau		Découpage de chaussée à la scie circulaire	ml	6
eau		Ouverture de tranchée en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée	m3	50
eau		Ouverture de tranchée en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique	m3	150
eau		Remblaiement des fouilles, lit de pose et enrobage 0/20 sablage des canalisations jusqu'à 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation de carrière ou de rivière	m3	50
eau		Remblaiement des fouilles, en béton dosé à 100 kg/m2 jusqu'au niveau - 6 cm de la chaussée existante	m3	150

eau		Remblaiement des fouilles en tout venant de 0/3 l,5 y compris le compactage par couche de 20 cm	m3	50
eau		Démolition de chaussée cimentée, de trottoir ou de caniveau bétonné, y compris remise en état hors fourniture de béton	m2	50
eau		Réfection de chaussée empierrée ou de trottoirs comprenant une couche de fondation en tout venant de rivière de 0/80 sur une épaisseur de 0.20 après compactage et une couche de base de 0.10 d'épaisseur en concassé de 0.30 compris cylindre	m2	100
eau		Application d'un revêtement bicouche non compris la couche de base	m2	20
eau		Revêtement bicouche, la dernière couche étant avec grain de riz 3/8	m2	20
eau		Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud mise en oeuvre manuellement d'une épaisseur de 0,06 m pour tranchées après cylindrage 240 kg/m2 pour matériau calcaire et 250 kg/m2 pour matériau basaltique.		
eau		Pour une surface jusqu'à 200 m ²	m2	35
eau		Pour une surface supérieur à 200 m ²	m2	25
eau		Réalisation d'un tapis d'enrobé à froid comprenant les travaux de préparation, la fourniture et pose du matériau	m2	60
eau		Imprégnation bitumineuse Réalisation d'une imprégnation au moyen d'une émulsion bitumineuse comprenant également le damage du fond de forme de la chaussée.	m2	2
eau		Béton bitumineux employé à chaud coloré	m2	45
eau		Grave béton	m2	200
eau		Béton liquide auto-compactant dosé à 100 kg	m2	500
eau		Grave émulsion ou grave bitume	m2	500
eau		Béton maigre dosé à 200 kg/m2	m2	150
eau		Béton traditionnel dosé à 300 kg/m2	m2	200
eau		Dépose et repose de bordures de trottoirs comprenant la mise en oeuvre d'une couche de béton de 0.20, rejointoiement au mortier de ciment et tous les travaux accessoires	ml	50

eau		Démolition et réfection définitive de trottoirs ou de caniveaux carrelés ou cimentés (y compris chape).	ml	60
eau		Dépose soignée de pavé	m2	30
eau		Réfection de lit de posé	m2	25
eau		Repose de pavés y compris façon de forme de caniveau	m2	75
eau		Croisement de câbles ou canalisations en fouille inférieur ou égal à 300 mm	u	50
eau		Croisement de câbles ou canalisations en fouille supérieur à 300 mm	u	75
eau		Plus-value pour travaux comportant des difficultés dans les rues étroites ou impasses d'accès étriqués	ml	20
eau		Fourniture et pose de canalisation fonte ductile à revêtement polyuréthane intérieur la longueur sera comptée suivant l'axe de la canalisation, sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales comprenant la fourniture, l'approche, la mise en place en tranchée, fourniture de tuyaux et de toutes pièces nécessaires, la façon de joints, les coupes de tuyaux, épaissements s'il y a lieu, le calage dans les angles et aux extrémités.		
eau		DN 100	ml	65
eau		DN 125	ml	80
eau		DN 150	ml	95
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de canalisation PVC à emboiture automatique la longueur sera comptée suivant l'axe de la canalisation, sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales comprenant la fourniture, l'approche, la mise en place en tranchée, fourniture de tuyaux et de toutes pièces nécessaires, la façon de joints, les coupes de tuyaux, épaissements s'il y a lieu, le calage dans les angles et aux extrémités.		
eau		DN 63	ml	5
eau		DN 75	ml	6
eau		DN 90	ml	8
eau		DN 110	ml	9
eau		DN 125	ml	12
eau		DN 140	ml	13
eau		DN 160	ml	15
eau		DN 200	ml	25
		au-delà sur devis		

eau		Fourniture et pose de vanne d'arrêt de type opercule caoutchouc, résistance à 16 bars, la pose comprenant une bride fixe du côté de la charge, les joints de raccordement et la boulonnerie :		
eau		DN 60	u	170
eau		DN 80	u	200
eau		DN 100	u	240
eau		DN 125	u	370
eau		DN 150	u	420
eau		DN 200	u	750
eau		DN 250	u	1250
eau		DN 300	u	1600
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose d'adaptateur à bride auto buté de résistance 16 bars, permettant le raccordement et le démontage des vannes, y compris les joints, la boulonnerie et toutes sujétions :		
eau		DN 40	u	45
eau		DN 60	u	45
eau		DN 80	u	60
eau		DN 100	u	70
eau		DN 125	u	20
eau		DN 150	u	175
eau		DN 200	u	220
eau		DN 250	u	275
eau		DN 300	u	430
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose d'adaptateur à bride auto buté de très grande tolérance de résistance 16 bars, permettant le raccordement et le démontage des vannes, y compris les joints, la boulonnerie et toutes sujétions :		
eau		Type A 49/71	u	45
eau		Type B 62/84	u	50
eau		Type C 80/102	u	60
eau		Type D 97/127	u	75
eau		Type E 123/153	u	100

eau		Type F 151/181	u	110
eau		Type G 196/226	u	180
eau		Type H 211/241	u	210
eau		Type I 235/265	u	240
eau		Type J 260/290	u	280
eau		Type JR 285/315	u	330
eau		Type K 306/336	u	380
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de manchons grande tolérance non auto buté en fonte pour PVC		
eau		GT 9 57/63	u	35
eau		GT 11 66/72	u	35
eau		GT 12 72/78	u	40
eau		GT 13 77/84	u	50
eau		GT 14 84/91	u	55
eau		GT 16 98/105	u	60
eau		GT 17 104/110	u	75
eau		GT 18 110/116	u	80
eau		GT 19 118/125	u	80
eau		GT 20 124/130	u	85
eau		GT 22 137/144	u	100
eau		GT 23 144/152	u	100
eau		GT 24 153/161	u	110
eau		GT 26 170/178	u	150
eau		GT 29 194/201	u	200
		au-delà sur devis		
eau		Raccordement sur canalisation existante quel que soit le diamètre extérieur, normalisé ou bâtarde, y compris les pièces de réalignement, coudes, cône de réduction, tous travaux préparatoires et toutes sujétions :		
eau		DN 60	u	150
eau		DN 80	u	160

eau		DN 100	u	200
eau		DN 125	u	230
eau		DN 150	u	250
eau		DN 200	u	500
eau		DN 250	u	600
eau		DN 300	u	1200
		au-delà sur devis		
eau		Raccordement sur conduite acier existante quel que soit le diamètre extérieur, normalisé ou bâtarde, y compris les pièces de réalignement, coudes, cône de réduction, tous travaux préparatoires et toutes sujétions :		
eau		DN 60	u	300
eau		DN 80	u	500
eau		DN 100	u	800
eau		DN 125	u	1000
eau		DN 150	u	1500
eau		DN 200	u	2000
eau		DN 250	u	2500
eau		DN 300	u	3000
eau		DN 350	u	3500
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose d'un réducteur de pression pour branchement particulier DN 15 à DN 32	u	60
eau		Fourniture et pose de té égal en fonte à trois brides tournantes, pour diamètre nominal		
eau		DN 40	u	80
eau		DN 50	u	85
eau		DN 60	u	90
eau		DN 80	u	100
eau		DN 100	u	110
eau		DN 125	u	140

eau		DN 150	u	300
eau		DN 200	u	320
eau		DN 250	u	700
eau		DN 300	u	850
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de té réduit fonte à trois brides tournantes		
eau		60 x 40	u	65
eau		80 x 40	u	80
eau		80 x 60	u	80
eau		100 x 60	u	100
eau		100 x 80	u	100
eau		125 x 60	u	120
eau		125 x 80	u	120
eau		125 x 100	u	120
eau		150 x 60	u	170
eau		150 x 100	u	200
eau		150 x 125	u	210
eau		200 x 100	u	300
eau		200 x 150	u	300
eau		250 x 100	u	350
eau		250 x 150	u	350
eau		300 x 100	u	850
eau		300 x 150	u	850
eau		300 x 200	u	850
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de té égal fonte, comprenant le joint mécanique, tubulure à bride, contre brise boulonnée et boulons spéciaux		
eau		DN 60	u	100
eau		DN 80	u	120

eau		DN 100	u	180
eau		DN 125	u	180
eau		DN 150	u	210
eau		DN 200	u	300
eau		DN 250	u	600
eau		DN 300	u	800
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de té réduit fonte à emboiture express y compris l'ensemble raccord, le joint express et la boulonnerie spéciale		
eau		80 x 60	u	220
eau		100 x 60	u	260
eau		100 x 80	u	260
eau		125 x 60	u	310
eau		125 x 80	u	310
eau		125 x 100	u	310
eau		150 x 60	u	350
eau		150 x 100	u	350
eau		150 x 125	u	350
eau		200 x 100	u	500
eau		250 x 100	u	500
eau		250 x 150	u	600
eau		300 x 100	u	1000
eau		300 x 150	u	1000
eau		300 x 200	u	1000
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de coude en fonte à emboiture express y compris l'ensemble raccord, le joint express et la boulonnerie spéciale, pour les diamètres nominaux suivants :		
eau		DN 60	u	150
eau		DN 80	u	200
eau		DN 100	u	250

eau		DN 125	u	300
eau		DN 150	u	350
eau		DN 200	u	450
eau		DN 250	u	550
eau		DN 300	u	900
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de coude fonte aux 1/8 à deux brides tournantes pour les diamètres nominaux suivants		
eau		DN 40	u	60
eau		DN 60	u	60
eau		DN 80	u	65
eau		DN 100	u	65
eau		DN 125	u	85
eau		DN 150	u	150
eau		DN 200	u	220
eau		DN 250	u	550
eau		DN 300	u	800
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de coude fonte aux 1/4 à deux brides tournantes pour les diamètres nominaux suivants		
eau		DN 40	u	60
eau		DN 60	u	60
eau		DN 80	u	65
eau		DN 100	u	65
eau		DN 125	u	85
eau		DN 150	u	150
eau		DN 200	u	220
eau		DN 250	u	550
eau		DN 300	u	800
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de manchettes fonte à brides tournantes de longueur 0.50 m pour les diamètres nominaux		

		suivants		
eau		DN 40	u	90
eau		DN 60	u	100
eau		DN 80	u	110
eau		DN 100	u	110
eau		DN 125	u	130
eau		DN 150	u	150
eau		DN 200	u	220
eau		DN 250	u	300
eau		DN 300	u	400
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de manchettes fonte à brides tournantes de longueur 0.25 m pour les diamètres nominaux suivants		
eau		DN 40	u	70
eau		DN 60	u	80
eau		DN 80	u	90
eau		DN 100	u	90
eau		DN 125	u	110
eau		DN 150	u	130
eau		DN 200	u	200
eau		DN 250	u	280
eau		DN 300	u	380
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de cône de réduction		
eau		DN 60 mm qq soit la réduction	u	80
eau		DN 80 mm qq soit la réduction	u	80
eau		Cône de réduction DN 100 qq soit la réduction	u	80
eau		Cône de réduction DN 125 qq soit la réduction	u	110
eau		Cône de réduction DN 150 qq soit la réduction	u	150

eau		Fourniture et pose de Brides de réduction		
eau		50 x 40	u	80
eau		60 x 50	u	90
eau		65 x 50	u	90
eau		80 x 60	u	95
eau		100 x 80	u	120
eau		125 x 100	u	130
eau		150 x 125	u	200
eau		200 x 150	u	250
eau		250 x 200	u	450
eau		300 x 250	u	700
eau		350 x 300	u	850
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose d'un manchon de réparation inox à, une bande de serrage pour tuyau fonte, PVC....PFA 16		
eau		Plage d'utilisation : 57-64	u	90
eau		Plage d'utilisation : 64-71	u	95
eau		Plage d'utilisation : 73-80	u	100
eau		Plage d'utilisation : 82-89	u	105
eau		Plage d'utilisation : 88-98	u	110
eau		Plage d'utilisation : 108-118	u	120
eau		Plage d'utilisation : 118-128	u	120
eau		Plage d'utilisation : 128-138	u	125
eau		Plage d'utilisation : 139-149	u	130
eau		Plage d'utilisation : 153-163	u	140
eau		Plage d'utilisation : 169-179	u	150
eau		Plage d'utilisation : 192-202	u	250
eau		Plage d'utilisation : 219-229	u	280
		au-delà sur devis		

eau		Fourniture et pose de poteau d'incendie, en 100 mm, à prises apparentes, à trois sorties normalisées pompier, de type renversable, avec dispositif anti-retour	u	1500
eau		Fourniture et pose d'un Esse de réglage pour PI ou bouche en 100 mm y compris la fourniture, la pose, le réglage de niveau, les joints et la boulonnerie	u	300
eau		Fourniture et pose de bouchon DN 65	u	130
eau		Fourniture et pose de bouchon DN 100	u	155
eau		Fourniture et pose de capot	u	620
eau		Fourniture et pose d'un kit clapet et joint DN 100	u	310
eau		Fourniture et pose d'un kit réparation partie haute	u	485
eau		Fourniture et pose d'un couvercle de marquage	u	30
eau		Fourniture et pose de tuyau polyéthylène alimentaire, bande bleue, pour branchements particuliers :		
eau		DN 25 extérieur	ml	6
eau		DN 32 extérieur	ml	7
eau		DN 40 extérieur	ml	12
eau		DN 50 extérieur	ml	18
eau		DN 60 extérieur	ml	30
eau		DN 75 extérieur	ml	35
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de collier de prise en charge sur canalisation en fonte		
eau		DN 60	u	35
eau		DN 80	u	45
eau		DN 100	u	55
eau		DN 125	u	65
eau		DN 150	u	75
eau		DN 200	u	85
eau		DN 250	u	115
		au-delà sur devis		

eau		Fourniture et pose de collier de prise en charge sur canalisation PVC, y compris le percement de la canalisation, main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre		
eau		DN 40	u	40
eau		DN 50	u	40
eau		DN 63	u	40
eau		DN 75	u	50
eau		DN 90	u	50
eau		DN 110	u	50
eau		DN 125	u	80
eau		DN 140	u	90
eau		DN 160	u	100
eau		DN 200	u	150
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de robinet de prise en charge à corps en bronze et boisseau en bronze ou laiton		
eau		DN 20 pour tube DN 25 extérieur	u	50
eau		DN 25 pour tube DN 32 extérieur	u	65
eau		DN 27 pour tube DN 32 extérieur	u	
eau		DN 32 pour tube DN 40 extérieur	u	85
eau		DN 40 pour tube DN 50 extérieur	u	90
eau		DN 50 pour tube DN 60 extérieur	u	100
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture et pose de robinet de prise en charge à corps en bronze et boisseau en bronze ou laiton, type universel réversible diamètre nominal 20 mm		
eau		DN 20 pour tube DN 25 extérieur	u	70
eau		DN 25 pour tube DN 32 extérieur	u	100
eau		DN 27 pour tube DN 32 extérieur	u	110
eau		DN 32 pour tube DN 40 extérieur	u	170
eau		DN 40 pour tube DN 50 extérieur	u	230
eau		DN 50 pour tube DN 60 extérieur	u	280
		au-delà sur devis		

eau		Fourniture et pose de bouchon obturateur pour collier de prise en charge		
eau		Pour petit Bossage	u	25
eau		Pour gros Bossage	u	30
eau		Fourniture, pose et alignement de tube allonge en PVC diamètre 90 mm à tabernacle pré moulé	u	20
eau		Fourniture, pose et réglage de tête de bouche à clé réglable en fonte	u	25
eau et ass		Fourniture et pose de plaque fonte grise pour regard de trottoir		
eau et ass		300x300	u	100
eau et ass		400x400	u	150
eau et ass		500x500	u	220
eau et ass		600x600	u	300
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture de niche abri compteur en béton type MINILOGETTE	u	250
eau		Coffret sol en béton	u	250
eau		Fourniture de niche abri compteur encastrée type ISO 410	u	200
eau		Fourniture de niche abri compteur type LOGETTE AGP 200 pour 3 compteurs	u	350
eau		Fourniture de niche abri compteur type LOGETTE AGP 600 pour 6 compteurs	u	800
eau		Fourniture de niche abri compteur en béton type ISOLAZUR I	u	250
eau		Fourniture de niche abri compteur avec tampon fonte 125 KN	u	280
eau		Fourniture de niche abri compteur avec tampon fonte 250 KN	u	300
eau		Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu détectable	ml	1
eau		Percement de mur pour passage de canalisation de branchement y compris le rebouchage	u	50
eau		Analyse de potabilité délivrée par un laboratoire agréé - prise d'échantillons en présence du technicien	u	250

eau		Montage et essais de pression conformément au CCTP par un technicien	u	250
eau		La fourniture, la mise en place et l'entretien de feux tricolores La prestation comprend la mise en place du dispositif comprenant une série de deux feux tricolores	j	150
		Fourniture d'un compteur sans tête émettrice (suite à détérioration, gel, disparition)		
		DN 15	u	92
		DN 20	u	126
		DN 30	u	238
		DN 40	u	320
		au-delà sur devis		
eau		Fourniture d'un compteur avec tête émettrice (suite à détérioration, gel, disparition)		
eau		DN 15	u	132
eau		DN 20	u	166
eau		DN 30	u	278
eau		DN 40	u	360
eau		au-delà sur devis		
ass		Raccordement sur canalisation d'assainissement existante y compris pièces	u	150
ass		Raccordement sur regard en béton neuf ou ancien des nouveaux branchements individuels	u	120
ass		Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 16		
ass		DN 160	ml	28
ass		DN 200	ml	34
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 8		
ass		DN 75	ml	30
ass		DN 125	ml	15
ass		DN 160	ml	17

ass		DN 200	ml	30
ass		DN 250	ml	35
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose de culotte en PVC pour collecteur		
ass		DN 125	u	30
ass		DN 150	u	40
ass		DN 200	u	50
ass		DN 250	u	60
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose de manchon assainissement en PVC		
ass		DN 125	u	10
ass		DN 160	u	15
ass		DN 200	u	20
ass		DN 250	u	35
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose de manchon inter matériaux		
ass		DN 100	u	25
ass		DN 125	u	30
ass		DN 150	u	35
ass		DN 200	u	50
ass		DN 250	u	75
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose d'une selle de piquage sur canalisation principale		
ass		DN 125 - branchement 125	u	60
ass		DN 160 - branchement 125	u	65
ass		DN 200 - branchement 125	u	70
ass		DN 250 - branchement 125	u	175
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose de boîte de branchement pour passage direct		

ass		DN 125	u	70
ass		DN 160	u	80
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose de rehausse de boîte branchement		
ass		DN 315	u	30
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose de tampon de boîte de branchement		
ass		200x200	u	45
ass		300x300	u	60
ass		450x450	u	75
ass		550x550	u	125
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose de regard de visite circulaire préfabriqué DN 800	u	1250
ass		Fourniture et pose de tampon trafic intense KN400 non siglé	u	250
ass		Fourniture et pose de coude PVC CR 16		
ass		DN 125	u	10
ass		DN 160	u	15
ass		DN 200	u	20
ass		DN 250	u	25
		au-delà sur devis		
ass		Fourniture et pose de bouchon PVC à coller sur canalisation assainissement		
ass		DN 125	u	20
ass		DN 160	u	30
		au-delà sur devis		
ass		Percement de mur pour passage de canalisation d'assainissement	u	75
ass		Fourniture et pose de grillage avertisseur marron détectable	ml	1