

République Française
Département de l'Hérault
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT

~~~~~  
**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 11 juin 2018**  
~~~~~

SERVICE DES EAUX DE LA VALLÉE DE L'HÉRAULT
MODIFICATION DU CATALOGUE DES TARIFS
MODIFICATION ET COMPLÉMENT DE LA DÉLIBÉRATION N°1586 DU 18 DÉCEMBRE 2017.

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault s'est réuni ce jour, lundi 11 juin 2018 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président de la communauté de communes.

Etaient présents ou représentés : M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. Maurice DEJEAN, M. René GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, Monsieur Marcel CHRISTOL, Madame Annie LEROY, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Mme Josette CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur David CABLAT, Monsieur René GARRO, Mme Maria MENDES CHARLIER, Mme Nicole MORERE, M. José MARTINEZ, Monsieur Guy-Charles AGUILAR -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, M. Daniel JAUDON suppléant de M. Jacky GALABRUN, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Madame Catherine VIGNERON suppléant de Monsieur Christian VIOLING

Procurations : Monsieur Henry MARTINEZ à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO

Excusés : M. Philippe SALASC, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Jean-Pierre PECHIN, Mme Florence QUINONERO

Absents : M. Philippe MACHETEL, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Jean-André AGOSTINI

Quorum : 24	Présents : 35	Votants : 39	Pour 39 Contre 0 Abstention 0
-------------	---------------	--------------	-------------------------------------

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1.

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier son article L. 5211-10 1° ;

VU le même code, en particulier ses articles L2224-12-1 et suivants et R. 2224-19 et suivants relatifs à la tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement ;

VU la délibération n° 2007-122 du 17 décembre 2007 fixant les redevances applicables au service public d'assainissement non collectif,

VU la délibération n°1289 du conseil communautaire du 2 mai 2016 relative au transfert des compétences "eau potable" et "assainissement" à la Communauté de communes Vallée de l'Hérault au 1er janvier 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2017-1-1434 du 19 décembre 2017 fixant les derniers statuts en vigueur de la communauté de communes, et prévoyant en particulier l'exercice à compter du 1er janvier 2018 des compétences optionnelles « Eau » et « Assainissement » ;

VU la délibération n°1473 du 24 avril 2017 relative au choix du mode de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement au 1er janvier 2018 ;

VU ensemble les délibérations communautaires du 24 avril 2017 n°1474, 1475, 1476 et 1477 créant les quatre budgets annexes eau potable et assainissement au 1er janvier 2018 et la délibération n°39-2007 portant création du budget annexe SPANC au 1er janvier 2008 ;

VU la délibération n°1559 du conseil communautaire en date du 27 novembre 2017 relative à la fixation du tarif des redevances des services publics de l'eau et de l'assainissement,

VU la délibération n°1586 du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire est venue modifier et compléter la délibération précitée ;

VU l'avis favorable à l'unanimité du Conseil d'exploitation en date du 16 avril 2018.

CONSIDERANT que la mise en place d'une redevance pour service rendu est obligatoire, puisque la loi impose que de tels services soient financés dans le cadre d'un budget annexe par des redevances perçues sur l'usager et que ce tarif soit plafonné au prix de revient du service,

CONSIDERANT qu'en complément à la délibération du mois de décembre 2017 susvisée portant sur la fixation du prix de l'eau, il appartient au conseil de se prononcer sur les autres tarifs applicables dans le cadre des services publics de l'eau et de l'assainissement,

Eau et assainissement collectif : modification et complément au catalogue des tarifs

Compte-tenu des dysfonctionnements ci-après :

1. Certains tarifs sont proposés pour la fourniture et la pose et d'autres tarifs ne le sont que pour la fourniture.
2. Un catalogue trop détaillé entraînant des confusions lors de l'élaboration des devis.
3. Les frais proposés en cas de relance sont en dessous du seuil de recouvrement.
4. Au niveau comptable et financier, les taux de TVA étant différents entre l'eau potable et l'assainissement, il est impératif de différencier les articles et de dupliquer certains si nécessaire en fonction des taux de TVA. Le tarif des frais d'établissement de devis doit être une valeur de 50€ TTC sans décimale pour plus de simplicité pour les abonnés.

Il est en outre proposé les compléments suivants :

1. Nouveaux tarifs au niveau des travaux comprenant la main d'œuvre.
2. Regroupement des pièces en trois catégories autour du diamètre nominal 100 qui est la référence usuelle.

Compteurs verts des communes :

Pour les compteurs verts communaux, les pratiques antérieures étaient de faire un abonnement et la somme des consommations d'eau pour tous les compteurs verts de la commune. Ce tarif n'est pas existant à l'heure actuelle.

SPANC :

Compte-tenu des évolutions du service SPANC :

1. Même service administratif
2. Grille tarifaire incluse dans le logiciel métier ANEMONE
3. Harmonisation entre les deux anciens services (délibération du 17 décembre 2007 pour la CCVH et délibération du Comité Syndical du 30 Mars 2015 pour le SMEA)

Il est proposé l'ajout des points suivants :

1. Ajout des tarifs des visites du SPANC au catalogue des tarifs eau et assainissement collectif
 - a. CBF : contrôle de bon fonctionnement une visite tous les 8 ans d'un montant de 220€
 - b. Contrôle de conception : étude théorique de la filière et de son implantation avec l'étude de sol d'un montant de 200€
 - c. Le contrôle de réalisation : visite lors des travaux de réalisation sur site pour contrôler la conformité de réalisation et la cohérence de la filière vis-à-vis de l'étude préalable d'un montant de 220€
 - d. Le contrôle de vente : c'est un contrôle de bon fonctionnement réalisé si celui-ci date de plus de trois ans d'un montant de 220€
 - e. La contre visite payante dès la deuxième lorsque l'installation est non conforme d'un montant de 100€
2. Des modalités de paiement : Facturation une fois dans l'année de réalisation du contrôle avec possibilité de payer en trois fois.

Légende :

Pour une bonne compréhension du catalogue des tarifs annexés ci-après, les lignes blanches restent inchangées, les lignes grises sont supprimées et les lignes jaunes sont ajoutées.

CATALOGUE DES TARIFS

Prime Fixe

	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
Eau	ABO1	Compteur DN 15 et 20		56,00
Eau	ABO2	Compteur DN 25		100,00
Eau	ABO3	Compteur DN supérieur à 25		200,00
Eau	ABO4	Compteur vert communal (un abonnement par commune mais la somme des consommations des points de livraison)	u	56,00
ANC	CC	contrôle de conception	u	200,00
ANC	CR	contrôle de réalisation	u	220,00
ANC	CBF	contrôle de bon fonctionnement	u	220,00
ANC	VENTE	contrôle de vente	u	220,00
ANC	CV	contre visite (dès la seconde visite)	u	100,00

Tarifs m3

	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
	V01	0 à 300 m3*	conso m3/	1,12
	V02	300 à 750 m3*	conso m3/	1,25
	V03	> 751 m3*	conso m3/	1,50

*pour une consommation annuelle, du 1er janvier au 31 décembre

Tarifs des services

	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
eau et ass	DEP	Frais de déplacement	u	45,00
eau	DEPLEAU	Frais de déplacement		47,40
ass	DEPLASS	Frais de déplacement	u	45,46
eau et ass	DEV	Frais d'établissement de devis (récupérable ou non)	u	45,00
eau	DEVIEAU	Frais d'établissement de devis (récupérable ou non)		47,40
ass	DEVIASS	Frais d'établissement de devis (récupérable ou non)	u	45,46
eau et ass	MES	frais suspension, reprise de concession ou ouverture de branchement	u	85,00
eau	REL	Frais pour relevé de compteur suite à non relevé sur 2 périodes consécutives		40,00
eau	FCH	Frais de contrôle d'un poteau incendie	u	15,00
eau	FCR	frais de contrôle raccordement	u	65,00
eau et ass	FSSD	frais d'accès au service sans déplacement	u	30,00
eau et ass	FSAD	frais d'accès au service si déplacement nécessaire au domicile de l'abonné	u	70,00
eau et ass	REJ	Frais rejet de paiement, frais de relance	u	11,00
eau	REJETEAU	Frais rejet de paiement, frais de relance		20,00
ass	REJETASS	Frais rejet de paiement, frais de relance	u	20,00
eau	FCPF	frais de contrôle des puits et forages domestiques	u	140,00
eau	FCUPF	frais de contre visite des puits et forages domestiques	u	50,00
Ass	FAP	frais de contrôle et d'analyse en cas de pollution		85,00
Ass	FCEE	frais de contrôle d'exécution d'un branchement d'eau usée par une entreprise tiers		140,00
eau	FCC	Expertise du compteur par un banc agréée SIM à la demande de l'abonné pour des compteurs 15,20 et 30 mm. Pour les compteurs supérieurs sur devis	u	120,00
eau	FCC	Expertise du compteur par un banc agréée SIM à la demande de l'abonné pour des compteurs 15,20 et 30 mm. Pour les compteurs supérieurs sur devis	u	300,00
eau et ass	ACRB	Attestation de conformité des raccordements et des branchements	u	45,00
eau	FCR	frais de contrôle raccordement	u	65,40
eau	RAD	participation au réseau de radio et télé relève	u	11,00
Ass	DEPO	Dépotage par des entreprises sur le site de la STEU de Gignac	m3	21,00
eau	DEPOS	Dépose compteur, arrêt abonnement	u	47,40
eau	BRAN	Mise en service branchement	u	40,00

Tarifs des pénalités pour infraction aux Règlements de service de l'eau, de l'assainissement.

	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
	VOL01	"vol d'eau" caractérisé		1000,00
	ACC	refus d'accès au compteur		300,00
	ISC	rupture de plomb ou intervention sur compteur		200,00
	PIQ	piquage sans compteur sur branchement		500,00
	VOL 02	consommation sur branchement sans abonnement ni compteur		500,00
	VOL 03	consommation sur voie publique sans autorisation		500,00
	VOL02	Manceuvre ou tentative de manceuvre sur réseau		1000,00

Tarifs des travaux exécutés par la régie

	référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
eau et ass		Salaires d'une heure de travail à un homme y compris les charges sociales	1h	55,00
eau	TPSEAU	Temps de travail		55,00
ass	TPSASS	Temps de travail	1h	55,00
eau	PPE	Fourniture et mise en oeuvre d'une électro pompe de 0 à 25 m3/heure, pour travaux nécessitant des épaissements,	1/2 journée	35,00
eau	CAM	Fourniture à pied d'oeuvre d'un camion d'une charge utile de 3 tonnes,	1h	60,00
eau	COM	Fourniture à pied d'oeuvre d'un compresseur	1h	60,00
eau	PEL	Fourniture à pied d'oeuvre d'une pelle mécanique	1h	80,00
eau	MEPC	Préparation et Installation de chantier Prix forfaitaire pour branchement	u	150,00

Forfait pose compteur

eau	PC01	Forfait pose ensemble compteur DN15	forfait	210,00
eau	PC02	Forfait pose ensemble compteur DN20	forfait	250,00
eau	PC03	Forfait pose ensemble compteur DN25	forfait	300,00
eau	PC04	Forfait pose ensemble compteur DN32	forfait	350,00
eau	PC05	Forfait pose ensemble compteur DN40	forfait	400,00
eau	PCdevis	au-delà sur devis		

Fourniture et pose de nourrice pour pose de compteurs dans niche

eau	NOUR01	Nourrice 2 sorties	forfait	140,00
eau	NOUR02	Nourrice 3 sorties	forfait	160,00
eau	NOUR03	Nourrice 4 sorties	forfait	180,00
eau	NOUR04	Nourrice 5 sorties	forfait	200,00
eau	NOUR05	Nourrice 6 sorties	forfait	220,00
eau	NOUR06	au-delà sur devis	forfait	
eau	TRVX 01	Découpage de chaussée à la scie circulaire	m	6,00
eau	TRVX 02	Ouverture de tranchée en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée	m3	50,00
eau	TRVX 03	Ouverture de tranchée en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique	m3	150,00
eau	TRVX 04	Remblaiement des fouilles, lit de pose et enrobage 0/20 sablage des canalisations jusqu'à 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation de carrière ou de rivière	m3	50,00

eau	TRVX 05	Remblaiement des fouilles, en béton dosé à 100 kg/m2 jusqu'au niveau - 6 cm de la chaussée existante	m3	150,00
eau	TRVX 06	Remblaiement des fouilles en tout venant de 0/31,5 y compris le compactage par couche de 20 cm	m3	50,00
eau	TRVX 07	Démolition de chaussée cimentée, de trottoir ou de caniveau bétonné, y compris remise en état hors fourniture de béton	m2	50,00
eau	TRVX 08	Réfection de chaussée empierrée ou de trottoirs comprenant une couche de fondation en tout venant de rivière de 0/80 sur une épaisseur de 0.20 après compactage et une couche de base de 0.10 d'épaisseur en concassé de 0.30 compris cylindre	m2	100,00
eau	TRVX 09	Application d'un revêtement bicouche non compris la couche de base	m2	20,00
eau	TRVX 10	Revêtement bicouche, la dernière couche étant avec grain de riz 3/8	m2	20,00
eau	TRVX 11	Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud mise en oeuvre manuellement d'une épaisseur de 0,06 m pour tranchées après cylindrage 240 kg/m2 pour matériau calcaire et 250 kg/m2 pour matériau basaltique. Pour une surface jusqu'à 200 m²	m2	35,00
eau	TRVX 12	Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud mise en oeuvre manuellement d'une épaisseur de 0,06 m pour tranchées après cylindrage 240 kg/m2 pour matériau calcaire et 250 kg/m2 pour matériau basaltique. Pour une surface supérieur à 200 m²	m2	25,00
eau	TRVX 13	Réalisation d'un tapis d'enrobé à froid comprenant les travaux de préparation, la fourniture et pose du matériau	m2	60,00
eau	TRVX 14	Imprégnation bitumineuse Réalisation d'une imprégnation au moyen d'une émulsion bitumineuse comprenant également le damage du fond de forme de la chaussée.	m2	2,00
eau	TRVX 15	Béton bitumineux employé à chaud coloré	m2	45,00
eau	TRVX 16	Grave béton	m2	200,00
eau	TRVX 17	Béton liquide auto-compactant dosé à 100 kg	m2	500,00
eau	TRVX 18	Grave émulsion ou grave bitume	m2	500,00
eau	TRVX 19	Béton maigre dosé à 200 kg/m2	m2	150,00
eau	TRVX 20	Béton traditionnel dosé à 300 kg/m2	m2	200,00
eau	TRVX 21	Dépose et repose de bordures de trottoirs comprenant la mise en oeuvre d'une couche de béton de 0.20, rejointoiement au mortier de ciment et tous les travaux accessoires	ml	50,00
eau	TRVX 22	Démolition et réfection définitive de trottoirs ou de caniveaux carrelés ou cimentés (y compris chape).	ml	60,00
eau	TRVX 23	Dépose soignée de pavé	m2	30,00
eau	TRVX 24	Réfection de lit de posé	m2	25,00
eau	TRVX 25	Repose de pavés y compris façon de forme de caniveau	m2	75,00
eau	TRVX 26	Croisement de câbles ou canalisations en fouille inférieur ou égal à 300 mm	u	50,00
eau	TRVX 27	Croisement de câbles ou canalisations en fouille supérieur à 300 mm	u	75,00
eau	TRVX 28	Plus-value pour travaux comportant des difficultés dans les rues étroites ou impasses d'accès étriqués	ml	20,00
Tranchée et remblaiement, main d'œuvre comprise				
eau	TXEAU01	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	70,00
ass	TXASS01			
eau	TXEAU02	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	85,00
ass	TXASS02			
eau	TXEAU03	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	100,00
ass	TXASS03			
eau	TXEAU04	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	50,00
ass	TXASS04			
eau	TXEAU05	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	65,00
ass	TXASS05			
eau	TXEAU06	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	80,00
ass	TXASS06			
eau	TXEAU07	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	140,00
ass	TXASS07			
eau	TXEAU08	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	170,00
ass	TXASS08			
eau	TXEAU09	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	200,00
ass	TXASS09			
eau	TXEAU10	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	100,00
ass	TXASS10			
eau	TXEAU11	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	130,00
ass	TXASS11			
eau	TXEAU12	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	160,00
ass	TXASS12			
eau	TXEAU13	Sur largeur de tranchée 0,15m	ml	8,00
ass	TXASS13			
eau	TXEAU14	Sur profondeur de tranchée de 1m à 1,50m	ml	15,00
ass	TXASS14			
eau	TXEAU15	Sur profondeur de tranchée de plus d'1,50m	ml	25,00
ass	TXASS15			
eau	TXEAU16	Remblaiement des fouilles, lit de pose et enrobage 0/20 sablage des canalisations jusqu'à 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation de carrière ou de rivière	m3	60,00
ass	TXASS16			
eau	TXEAU17	Remblaiement des fouilles, en béton dosé à 100 kg/m2 jusqu'au niveau - 6 cm de la chaussée existante	m3	150,00
ass	TXASS17			
eau	TXEAU18	Remblaiement des fouilles en tout venant de 0/31,5 y compris le compactage par couche de 20 cm	m3	60,00
ass	TXASS18			
eau	TXEAU19	Démolition de chaussée cimentée, de trottoir ou de caniveau bétonné, y compris remise en état hors fourniture de béton	m²	50,00
ass	TXASS19			
eau	TXEAU20	Réfection de chaussée empierrée ou de trottoirs comprenant une couche de fondation en tout venant de rivière de 0/80 sur une épaisseur de 0.20 après compactage et une couche de base de 0.10 d'épaisseur en concassé de 0.30 compris cylindre	m²	150,00
ass	TXASS20			
eau	TXEAU21	Revêtement bicouche	m²	20,00
ass	TXASS21			
eau	TXEAU22	Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud mise en oeuvre manuellement d'une épaisseur de 0,06 m pour tranchées après cylindrage 240 kg/m2 pour matériau calcaire et 250 kg/m2 pour matériau basaltique. Pour une surface jusqu'à 200 m²	m²	35,00
ass	TXASS22			
eau	TXEAU23	Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud mise en oeuvre manuellement d'une épaisseur de 0,06 m pour tranchées après cylindrage 240 kg/m2 pour matériau calcaire et 250 kg/m2 pour matériau basaltique. Pour une surface supérieur à 200 m²	m²	25,00
ass	TXASS23			
eau	TXEAU24	Réalisation d'un tapis d'enrobé à froid comprenant les travaux de préparation, la fourniture et pose du matériau	m²	60,00
ass	TXASS24			
eau	TXEAU25	Grave béton	m²	200,00
ass	TXASS25			
eau	TXEAU26	Béton liquide auto-compactant dosé à 100 kg	m²	500,00
ass	TXASS26			
eau	TXEAU27	Grave émulsion ou grave bitume	m²	500,00
ass	TXASS27			
eau	TXEAU28	Béton traditionnel	m²	150,00
ass	TXASS28			
eau	TXEAU29	Béton traditionnel	m³	200,00

ass	TXASS29				
eau	TXEAU30	Dépose et repose de bordures de trottoirs comprenant la mise en oeuvre d'une couche de béton de 0,20, rejointoiement au mortier de ciment et tous les travaux accessoires	ml		50,00
ass	TXASS30				
eau	TXEAU31	Démolition et réfection définitive de trottoirs ou de caniveaux carrelés ou cimentés (y compris chape).	ml		60,00
ass	TXASS31				
eau	TXEAU32	forfait pavés dépose et repose	m²		130,00
ass	TXASS32				
eau	TXEAU33	Croisement de câbles ou canalisations en fouille inférieur ou égal à 300 mm	u		50,00
ass	TXASS33				
eau	TXEAU34	Croisement de câbles ou canalisations en fouille supérieur à 300 mm	u		75,00
ass	TXASS34				
eau	TXEAU35	Plus-value pour travaux comportant des difficultés dans les rues étroites ou impasses d'accès étriqués	ml		20,00
ass	TXASS35				
eau	TXEAU36	Plus-value pour emploi de BRH	m3		150,00
ass	TXASS36				
Fourniture et pose de canalisation fonte ductile à revêtement polyuréthane intérieur la longueur sera comptée suivant l'axe de la canalisation, sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales comprenant la fourniture, l'approche, la mise en place					
eau	FON60	DN 60	ml		65,00
eau	FON80	DN 80	ml		65,00
eau	FON100	DN 100	ml		65,00
eau	FON125	DN 125	ml		80,00
eau	FON150	DN 150	ml		95,00
eau	FON200	DN 200	ml		95,00
eau	FONdevis	au-delà sur devis	ml		
Fourniture et pose de canalisation PVC à emboîture automatique la longueur sera comptée suivant l'axe de la canalisation, sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales comprenant la fourniture, l'approche, la mise en place en tranchée.					
eau	PVCEAU40	DN40	ml		5,00
ass	PVCASS40				
eau	PVCEAU50	DN50	ml		5,00
ass	PVCASS50				
eau	PVCEAU63	DN 63	ml		5,00
ass	PVCASS63				
eau	PVCEAU75	DN 75	ml		6,00
ass	PVCASS75				
eau	PVCEAU90	DN 90	ml		8,00
ass	PVCASS90				
eau	PVCEAU110	DN 110	ml		9,00
ass	PVCASS110				
eau	PVCEAU125	DN 125	ml		12,00
ass	PVCASS125				
eau	PVCEAU140	DN 140	ml		13,00
ass	PVCASS140				
eau	PVCEAU160	DN 160	ml		15,00
ass	PVCASS160				
eau	PVCEAU200	DN 200	ml		25,00
ass	PVCASS200				
eau	PVCEAUdevis	au-delà sur devis	ml		
ass	PVCASSdevis				
Fourniture et pose de vanne d'arrêt de type opercule caoutchouc, résistance à 16 bars, dont pièces pour raccordement					
eau	VAN 60	DN 60	u		170,00
eau	VAN 80	DN 80	u		200,00
eau	VAN 100	DN 100	u		240,00
eau	VAN 125	DN 125	u		370,00
eau	VAN 150	DN 150	u		420,00
eau	VAN 200	DN 200	u		750,00
eau	VAN 250	DN 250	u		1250,00
eau	VAN 300	DN 300	u		1600,00
	VAN	au-delà sur devis			
eau	VAN100	jusqu'à DN100	u		350,00
eau	VAN200	au dessus de DN100 et jusqu'à DN200	u		500,00
eau	VANdevis	au-delà sur devis	u		
Fourniture et pose d'adaptateur à bride auto buté de résistance 16 bars					
eau	RBM 40	DN 40	u		45,00
eau	RBM 60	DN 60	u		45,00
eau	RBM 80	DN 80	u		60,00
eau	RBM 100	DN 100	u		70,00
eau	RBM 125	DN 125	u		20,00
eau	RBM 150	DN 150	u		175,00
eau	RBM 200	DN 200	u		220,00
eau	RBM 250	DN 250	u		275,00
eau	RBM 300	DN 300	u		430,00
	RBM	au-delà sur devis			
eau	RBM100	jusqu'à DN100	u		70,00
eau	RBM200	au dessus de DN100 et jusqu'à DN200	u		150,00
eau	RBMdevis	au-delà sur devis	u		
Fourniture et pose d'adaptateur à bride auto buté de très grande tolérance de résistance 16 bars					
eau	RBMGTA	Type A 49/71	u		45,00
eau	RBMGTB	Type B 62/84	u		50,00
eau	RBMGTC	Type C 80/102	u		60,00
eau	RBMGTD	Type D 97/127	u		75,00
eau	RBMGTE	Type E 123/153	u		100,00
eau	RBMGTF	Type F 151/181	u		110,00
eau	RBMGTG	Type G 196/226	u		180,00
eau	RBMGTH	Type H 211/241	u		210,00
eau	RBMGTI	Type I 235/265	u		240,00
eau	RBMGTJ	Type J 260/290	u		280,00
eau	RBMGJR	Type JR 285/315	u		330,00
eau	RBMGTK	Type K 306/336	u		380,00
eau	RBMGTdevis	au-delà sur devis			

Fourniture et pose de manchons grande tolérance				
eau	GIB 09	GT 9 57/63	u	35,00
eau	GIB 11	GT 11 66/72	u	35,00
eau	GIB 12	GT 12 72/78	u	40,00
eau	GIB 13	GT 13 77/84	u	50,00
eau	GIB 14	GT 14 84/91	u	55,00
eau	GIB 16	GT 16 98/105	u	60,00
eau	GIB 17	GT 17 104/110	u	75,00
eau	GIB 18	GT 18 110/116	u	80,00
eau	GIB 19	GT 19 118/125	u	80,00
eau	GIB 20	GT 20 124/130	u	85,00
eau	GIB 22	GT 22 137/144	u	100,00
eau	GIB 23	GT 23 144/152	u	100,00
eau	GIB 24	GT 24 153/161	u	110,00
eau	GIB 26	GT 26 170/178	u	150,00
eau	GIB 29	GT 29 194/201	u	200,00
	GIB	au-delà sur devis		
eau	GIB100	jusqu'au DN 100	u	80,00
eau	GIB200	De DN 100 à DN 200	u	150,00
eau	GIBdevis	au-delà sur devis	u	

Raccordement d'un branchement AEP sur canalisation existante y compris pièces				
eau	RAC 60	DN 60	u	150,00
eau	RAC 80	DN 80	u	160,00
eau	RAC 100	DN 100	u	200,00
eau	RAC 125	DN 125	u	230,00
eau	RAC 150	DN 150	u	250,00
eau	RAC 200	DN 200	u	500,00
eau	RAC 250	DN 250	u	600,00
eau	RAC 300	DN 300	u	1200,00
	RAC	au-delà sur devis		
eau		Raccordement sur conduite acier existante quel que soit le diamètre extérieur, normalisé ou bâtarde, y compris les pièces de réaligement, coudes, cône de réduction, tous travaux préparatoires et toutes sujétions :		
eau	ACI 60	DN 60	u	300,00
eau	ACI 80	DN 80	u	500,00
eau	ACI 100	DN 100	u	800,00
eau	ACI 125	DN 125	u	1000,00
eau	ACI 150	DN 150	u	1500,00
eau	ACI 200	DN 200	u	2000,00
eau	ACI 250	DN 250	u	2500,00
eau	ACI 300	DN 300	u	3000,00
eau	ACI 350	DN 350	u	3500,00
	ACI	au-delà sur devis		
eau	RAC100	jusqu'au DN 100	u	180,00
eau	RAC200	De DN 100 à DN 200	u	230,00
eau	RACdevis	au-delà sur devis	u	

Fourniture et pose d'un réducteur				
eau	REDU	Fourniture et pose d'un réducteur de pression pour branchement particulier DN 15 à DN 32	u	60,00

Fourniture et pose de té égal en fonte y compris pièces et boulonnerie				
eau	TE 40	DN 40	u	80,00
eau	TE 50	DN 50	u	85,00
eau	TE 60	DN 60	u	90,00
eau	TE 80	DN 80	u	100,00
eau	TE 100	DN 100	u	110,00
eau	TE 125	DN 125	u	140,00
eau	TE 150	DN 150	u	300,00
eau	TE 200	DN 200	u	320,00
eau	TE 250	DN 250	u	700,00
eau	TE 300	DN 300	u	850,00
	TE	au-delà sur devis		
eau	TE100	jusqu'au DN 100	u	350,00
eau	TE200	De DN 100 à DN 200	u	500,00
eau	TEdevis	au-delà sur devis	u	

Fourniture et pose de té réduit fonte à trois brides tournantes y compris pièces et boulonnerie				
eau	TER 6040	60 x 40	u	65,00
eau	TER 8040	80 x 40	u	80,00
eau	TER 8060	80 x 60	u	80,00
eau	TER 10060	100 x 60	u	100,00
eau	TER 10080	100 x 80	u	100,00
eau	TER 12560	125 x 60	u	120,00
eau	TER 12580	125 x 80	u	120,00
eau	TER 125100	125 x 100	u	120,00
eau	TER 15060	150 x 60	u	170,00
eau	TER 150100	150 x 100	u	200,00
eau	TER 150125	150 x 125	u	210,00
eau	TER 200100	200 x 100	u	300,00
eau	TER 200150	200 x 150	u	300,00
eau	TER 250100	250 x 100	u	350,00
eau	TER 250150	250 x 150	u	350,00
eau	TER 300100	300 x 100	u	850,00
eau	TER 300150	300 x 150	u	850,00
eau	TER 300200	300 x 200	u	850,00
	TER	au-delà sur devis		

Fourniture et pose de té égal fonte, comprenant le joint mécanique, tubulure à bride, contre bride boulonnée et boulons spéciaux

eau	TEG 60	DN 60	u	100,00
eau	TEG 80	DN 80	u	120,00
eau	TEG 100	DN 100	u	180,00

eau	TEG 125	DN 125		u	180,00
eau	TEG 150	DN 150		u	210,00
eau	TEG 200	DN 200		u	300,00
eau	TEG 250	DN 250		u	600,00
eau	TEG 300	DN 300		u	800,00
	TEG	au-delà sur devis			
eau	TER100	jusqu'au DN 100		u	320,00
eau	TER200	De DN 100 à DN 200		u	450,00
eau	TERdevis	au-delà sur devis		u	
Fourniture et pose de té réduit fonte à emboiture express y compris l'ensemble raccord, le joint express et la boulonnerie spéciale					
eau	TEE 8060	80 x 60		u	220,00
eau	TEE 10060	100 x 60		u	260,00
eau	TEE 10080	100 x 80		u	260,00
eau	TEE 12560	125 x 60		u	310,00
eau	TEE 12580	125 x 80		u	310,00
eau	TEE 125100	125 x 100		u	310,00
eau	TEE 15060	150 x 60		u	350,00
eau	TEE 150100	150 x 100		u	350,00
eau	TEE 150125	150 x 125		u	350,00
eau	TEE 200100	200 x 100		u	500,00
eau	TEE 250100	250 x 100		u	500,00
eau	TEE 250150	250 x 150		u	600,00
eau	TEE 300100	300 x 100		u	1000,00
eau	TEE 300150	300 x 150		u	1000,00
eau	TEE 300200	300 x 200		u	1000,00
eau	TEEdevis	uniquement sur devis		u	
Fourniture et pose de coude en fonte à emboiture express y compris l'ensemble raccord, le joint express et la boulonnerie spéciale, pour les diamètres nominaux suivants :					
eau	COUE 60	DN 60		u	150,00
eau	COUE 80	DN 80		u	200,00
eau	COUE 100	DN 100		u	250,00
eau	COUE 125	DN 125		u	300,00
eau	COUE 150	DN 150		u	350,00
eau	COUE 200	DN 200		u	450,00
eau	COUE 250	DN 250		u	550,00
eau	COUE 300	DN 300		u	900,00
	COUE	au-delà sur devis			
eau	COUEdevis	uniquement sur devis		u	
Fourniture et pose de coude fonte à deux brides tournantes pour les diamètres nominaux suivants					
eau	COU18 40	DN 40		u	60,00
eau	COU18 60	DN 60		u	60,00
eau	COU18 80	DN 80		u	65,00
eau	COU18 100	DN 100		u	65,00
eau	COU18 125	DN 125		u	85,00
eau	COU18 150	DN 150		u	150,00
eau	COU18 200	DN 200		u	220,00
eau	COU18 250	DN 250		u	550,00
eau	COU18 300	DN 300		u	800,00
eau	COU18	au-delà sur devis			
Fourniture et pose de coude fonte aux 1/4 à deux brides tournantes pour les diamètres nominaux suivants					
eau	COU14 40	DN 40		u	60,00
eau	COU14 60	DN 60		u	60,00
eau	COU14 80	DN 80		u	65,00
eau	COU14 100	DN 100		u	65,00
eau	COU14 125	DN 125		u	85,00
eau	COU14 150	DN 150		u	150,00
eau	COU14 200	DN 200		u	220,00
eau	COU14 250	DN 250		u	550,00
eau	COU14 300	DN 300		u	800,00
	COU14	au-delà sur devis			
eau	COUF100	jusqu'au DN 100		u	220,00
eau	COUF200	De DN 100 à DN 200		u	420,00
eau	COUFdevis	au-delà sur devis		u	
Fourniture et pose de manchettes fonte à brides tournantes pour les diamètres nominaux suivants					
eau	MAN05 40	DN 40		u	90,00
eau	MAN05 60	DN 60		u	100,00
eau	MAN05 80	DN 80		u	110,00
eau	MAN05 100	DN 100		u	110,00
eau	MAN05 125	DN 125		u	130,00
eau	MAN05 150	DN 150		u	150,00
eau	MAN05 200	DN 200		u	220,00
eau	MAN05 250	DN 250		u	300,00
eau	MAN05 300	DN 300		u	400,00
	MAN05	au-delà sur devis			
Fourniture et pose de manchettes fonte à brides tournantes de longueur 0.25 m pour les diamètres nominaux suivants					
eau	MAN25 40	DN 40		u	70,00
eau	MAN25 60	DN 60		u	80,00
eau	MAN25 80	DN 80		u	90,00
eau	MAN25 100	DN 100		u	90,00
eau	MAN25 125	DN 125		u	110,00
eau	MAN25 150	DN 150		u	130,00
eau	MAN25 200	DN 200		u	200,00
eau	MAN25 250	DN 250		u	280,00
eau	MAN25 300	DN 300		u	380,00
	MAN25	au-delà sur devis			
eau	MAN100	jusqu'au DN 100		u	150,00
eau	MAN200	De DN 100 à DN 200		u	250,00
eau	MANdevis	au-delà sur devis		u	

Fourniture et pose de cône de réduction				
eau	COR 60	DN 60 mm qq soit la réduction	u	80,00
eau	COR 80	DN 80 mm qq soit la réduction	u	80,00
eau	COR 100	Cône de réduction DN 100 qq soit la réduction	u	80,00
eau	COR 125	Cône de réduction DN 125 qq soit la réduction	u	110,00
eau	COR 150	Cône de réduction DN 150 qq soit la réduction	u	150,00
eau	COR100	jusqu'au DN 100	u	100,00
eau	COR200	De DN 100 à DN 200	u	180,00
eau	CORdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose de Brides de réduction				
eau	BRE 5040	50 x 40	u	80,00
eau	BRE 6050	60 x 50	u	90,00
eau	BRE 6550	65 x 50	u	90,00
eau	BRE 8060	80 x 60	u	95,00
eau	BRE 10080	100 x 80	u	120,00
eau	BRE 125100	125 x 100	u	130,00
eau	BRE 150125	150 x 125	u	200,00
eau	BRE 200150	200 x 150	u	250,00
eau	BRE 250200	250 x 200	u	450,00
eau	BRE 300250	300 x 250	u	700,00
eau	BRE 350300	350 x 300	u	850,00
	BRE	au-delà sur devis		
eau	BRE100	jusqu'au DN 100	u	130,00
eau	BRE200	De DN 100 à DN 200	u	250,00
eau	BREdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose d'un manchon de réparation inox à, une bande de serrage pour tuyau fonte, PVC....PFA 16				
eau	MRI 5764	Plage d'utilisation : 57-64	u	90,00
eau	MRI 6471	Plage d'utilisation : 64-71	u	95,00
eau	MRI 7380	Plage d'utilisation : 73-80	u	100,00
eau	MRI 8289	Plage d'utilisation : 82-89	u	105,00
eau	MRI 8898	Plage d'utilisation : 88-98	u	110,00
eau	MRI 108118	Plage d'utilisation : 108-118	u	120,00
eau	MRI 118128	Plage d'utilisation : 118-128	u	120,00
eau	MRI 128138	Plage d'utilisation : 128-138	u	125,00
eau	MRI 139149	Plage d'utilisation : 139-149	u	130,00
eau	MRI 153163	Plage d'utilisation : 153-163	u	140,00
eau	MRI 169179	Plage d'utilisation : 169-179	u	150,00
eau	MRI 192202	Plage d'utilisation : 192-202	u	250,00
eau	MRI 219229	Plage d'utilisation : 219-229	u	280,00
	MRI	au-delà sur devis		
eau	MRI100	jusqu'au DN 100	u	140,00
eau	MRI200	De DN 100 à DN 200	u	320,00
eau	MRIdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose de plaque pleine				
eau	PP100	jusqu'au DN 100	u	100,00
eau	PP200	De DN 100 à DN 200	u	150,00
eau	PPdevis	au-delà sur devis	u	
Poteau incendie				
eau	PI 100	Fourniture et pose de poteau d'incendie, en 100 mm, à prises apparentes, à trois sorties normalisées pompier, de type renversable, avec dispositif anti-retour	u	1500,00
eau	ESSE	Fourniture et pose d'un Esse de réglage pour PI ou bouche en 100 mm y compris la fourniture, la pose, le réglage de niveau, les joints et la boulonnerie	u	300,00
eau	BOU 65	Fourniture et pose de bouchon DN 65	u	130,00
eau	BOU 100	Fourniture et pose de bouchon DN 100	u	155,00
eau	BOU	Fourniture et pose de bouchon	u	130,00
eau	CAP	Fourniture et pose de capot	u	620,00
eau	CLA 100	Fourniture et pose d'un kit clapet et joint DN 100	u	310,00
eau	KITH	Fourniture et pose d'un kit réparation partie haute	u	485,00
eau	COUV	Fourniture et pose d'un couvercle de marquage	u	30,00
Fourniture et pose de tuyau polyéthylène alimentaire, bande bleue, pour branchements particuliers :				
eau	PEHD 25	DN 25 extérieur	ml	6,00
eau	PEHD 32	DN 32 extérieur	ml	7,00
eau	PEHD 40	DN 40 extérieur	ml	12,00
eau	PEHD 50	DN 50 extérieur	ml	18,00
eau	PEHD 60	DN 60 extérieur	ml	30,00
eau	PEHD 75	DN 75 extérieur	ml	35,00
eau	PEHDdevis	au-delà sur devis		
Fourniture et pose de collier de prise en charge sur canalisation en fonte				
eau	PECF 60	DN 60	u	35,00
eau	PECF 80	DN 80	u	45,00
eau	PECF 100	DN 100	u	55,00
eau	PECF 125	DN 125	u	65,00
eau	PECF 150	DN 150	u	75,00
eau	PECF 200	DN 200	u	85,00
eau	PECF 250	DN 250	u	115,00
	PECF	au-delà sur devis		
eau	PECF100	jusqu'au DN 100	u	55,00
eau	PECF200	De DN 100 à DN 200	u	85,00
eau	PECFdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose de collier de prise en charge sur canalisation PVC, y compris le perçage de la canalisation, main d'oeuvre et toutes sujétions de mise en œuvre				
eau	PECPVC 40	DN 40	u	40,00
eau	PECPVC 50	DN 50	u	40,00
eau	PECPVC 63	DN 63	u	40,00
eau	PECPVC 75	DN 75	u	50,00
eau	PECPVC 90	DN 90	u	50,00
eau	PECPVC 110	DN 110	u	50,00
eau	PECPVC 125	DN 125	u	80,00
eau	PECPVC 140	DN 140	u	90,00
eau	PECPVC 160	DN 160	u	100,00

eau	PECPVC 200	DN 200		u		150,00	
eau	PECPVC	au-delà sur devis					
eau	PECPVC75	jusqu'au DN 75		u		50,00	
eau	PECPVC160	De DN 75 à DN 160		u		100,00	
eau	PECPVCdevis	au-delà sur devis		u			
Fourniture et pose de robinet de prise en charge de type universel réversible							
eau	RPEC 25	DN 20 pour tube DN 25 extérieur		u		50,00	
eau	RPEC 32	DN 25 pour tube DN 32 extérieur		u		65,00	
eau	ORPEC 27	DN 27 pour tube DN 32 extérieur		u			
eau	RPEC 40	DN 32 pour tube DN 40 extérieur		u		85,00	
eau	RPEC 50	DN 40 pour tube DN 50 extérieur		u		90,00	
eau	RPEC 60	DN 50 pour tube DN 60 extérieur		u		100,00	
eau	RPEC	au-delà sur devis					
Fourniture et pose de robinet de prise en charge à corps en bronze et boisseau en bronze ou laiton, type universel réversible diamètre nominal 20 mm							
eau	XAC 25	DN 20 pour tube DN 25 extérieur		u		70,00	
eau	XAC 32	DN 25 pour tube DN 32 extérieur		u		100,00	
eau	OXAC 27	DN 27 pour tube DN 32 extérieur		u		110,00	
eau	XAC 40	DN 32 pour tube DN 40 extérieur		u		170,00	
eau	XAC 50	DN 40 pour tube DN 50 extérieur		u		230,00	
eau	XAC 60	DN 50 pour tube DN 60 extérieur		u		280,00	
eau	XAC	au-delà sur devis					
eau	RPEC25	DN 20 pour tube DN 25 extérieur		u		70,00	
eau	RPEC32	DN 25 pour tube DN 32 extérieur		u		100,00	
eau	RPEC40	DN 32 pour tube DN 40 extérieur		u		170,00	
eau	RPEC50	DN 40 pour tube DN 50 extérieur		u		230,00	
eau	RPEC60	DN 50 pour tube DN 60 extérieur		u		280,00	
eau	RPECdevis	au-delà sur devis		u			
Fourniture et pose de bouchon obturateur pour collier de prise en charge							
eau	BPB	Pour petit Bossage		u		25,00	
eau	BGB	Pour gros Bossage		u		30,00	
Fourniture et pose accessoires bouche à clé							
eau	ALL	Fourniture, pose et alignement de tube allonge en PVC diamètre 90 mm à tabernacle pré moulé		u		20,00	
eau	BAC	Fourniture, pose et réglage de tête de bouche à clé réglable en fonte		u		25,00	
Fourniture et pose de plaque fonte grise pour regard de trottoir							
eau et ass	REG 300	300x300		u		100,00	
eau et ass	REG 400	400x400		u		150,00	
eau et ass	REG 500	500x500		u		220,00	
eau et ass	REG 600	600x600		u		300,00	
eau et ass	REG	au-delà sur devis					
Fourniture et pose pour niche							
eau	NICHE	Fourniture et pose de niche abri compteur en béton type MINIOGETTE		u		250,00	360,00
eau	COFS	Fourniture et pose de coffret sol en béton		u		250,00	360,00
eau	ISO 410	Fourniture et pose de niche abri compteur encastrée type ISO 410		u		200,00	365,00
eau	AGP 200	Fourniture de niche abri compteur type LOGETTE AGP 200 pour 3 compteurs		u		350,00	
eau	AGP 300	Fourniture de niche abri compteur type LOGETTE AGP 300 pour 6 compteurs		u		800,00	
eau	AGP100	Fourniture et pose de niche abri compteur type LOGETTE AGP 100 pour 2 compteurs		u		465,00	
eau	AGPdevis	Fourniture et pose de niche abri compteur type LOGETTE au-delà de 2 compteurs		u			
eau	ISOLAZUR	Fourniture et pose de niche abri compteur en béton type ISOLAZUR I		u		250,00	350,00
eau	NACTF 125	Fourniture de niche abri compteur avec tampon fonte 125 KN		u		280,00	
eau	NACTF 250	Fourniture de niche abri compteur avec tampon fonte 250 KN		u		300,00	
eau	GRIB	Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu détectable		ml		1,00	
eau	PERC	Percement de mur pour passage de canalisation de branchement y compris le rebouchage		u		50,00	
eau	ANAP	Analyse de potabilité délivrée par un laboratoire agréé - prise d'échantillons en présence du technicien		u		250,00	
eau	MEP	Montage et essais de pression conformément au CCTP par un technicien		u		250,00	350,00
eau	FEUX	La fourniture, la mise en place et l'entretien de feux tricolores (La prestation comprend la mise en place du dispositif comprenant une série de deux feux tricolores)		j		150,00	200,00
Fourniture d'un compteur sans tête émettrice (suite à détérioration, gel, disparition)							
eau	CPTST 15	DN 15		u		92,00	
eau	CPTST 20	DN 20		u		126,00	
eau	CPTST 30	DN 30		u		238,00	
eau	CPTST 40	DN 40		u		320,00	
eau	CPTST	au-delà sur devis		u			
Fourniture d'un compteur avec tête émettrice (suite à détérioration, gel, disparition)							
eau	CPTAT 15	DN 15		u		132,00	
eau	CPTAT 20	DN 20		u		166,00	
eau	CPTAT 30	DN 30		u		278,00	
eau	CPTAT 40	DN 40		u		360,00	
eau	CPTAT	au-delà sur devis		u			
Fourniture et pose plomberie réseaux							
eau	PIECES	Fourniture et pose pour raccordement PE en laiton		u		50,00	
eau	SPEdevis	Fourniture et pose de pièces spécifiques plomberie réseaux		u			
Raccordement eaux usées							
ass	RACEU	Raccordement sur canalisation d'assainissement existante y compris pièces		u		150,00	180,00
ass	RACBET	Raccordement sur regard en béton neuf ou ancien des nouveaux branchements individuels		u		120,00	150,00
Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 16							
ass	CR16125	DN 125		ml		24,00	
ass	CR16160	DN 160		ml		28,00	
ass	CR16200	DN 200		ml		34,00	
ass	CR16devis	au-delà sur devis					
Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 8							
ass	CR875	DN 75		ml		30,00	
ass	CR8125	DN 125		ml		15,00	
ass	CR8160	DN 160		ml		17,00	
ass	CR8200	DN 200		ml		30,00	
ass	CR8250	DN 250		ml		35,00	
ass	CR8devis	au-delà sur devis					
Fourniture et pose de colotte en PVC pour collecteur							
ass	CUL 125	DN 125		u		30,00	

ass	CUL 150	DN 150		u		40,00	
ass	CUL 200	DN 200		u		50,00	
ass	CUL 250	DN 250		u		60,00	
ass	CUL	au-delà sur devis					
ass	CULPVC	culotte PVC de DN 125 à DN 200		u		50,00	
ass	CULPVCdevis	au-delà sur devis		u			
Fourniture et pose de manchon assainissement en PVC							
ass	PVCMAN 125	DN 125		u		10,00	
ass	PVCMAN 160	DN 160		u		15,00	
ass	PVCMAN 200	DN 200		u		20,00	
ass	PVCMAN 250	DN 250		u		35,00	
ass	PVCMAN	au-delà sur devis					
ass	MANPVC	Manchon PVC de DN160 à DN 250		u		15,00	
ass	MANPVCdevis	au-delà sur devis		u			
Fourniture et pose de manchon inter matériaux							
ass	MIM100	DN 100		u		25,00	35,00
ass	MIM125	DN 125		u		30,00	45,00
ass	MIM150	DN 150		u		35,00	50,00
ass	MIM200	DN 200		u		50,00	70,00
ass	MIM250	DN 250		u		75,00	100,00
ass	MIMdevis	au-delà sur devis		u			
Fourniture et pose d'une selle de piquage sur canalisation principale							
ass	SEPI125	DN 125		u		60,00	
ass	SEPI160	DN 160		u		65,00	
ass	SEPI200	DN 200		u		70,00	
ass	SEPI250	DN 250		u		175,00	
ass	SEPIdevis	au-delà sur devis					
Fourniture et pose de boite de passage direct							
ass	BPD125	DN 125		u		70,00	
ass	BPD160	DN 160		u		80,00	90,00
ass	BPDdevis	au-delà sur devis		u			
Fourniture et pose de réhausse de boite branchement							
ass	REH 315	DN 315		u		30,00	
ass	REH	au-delà sur devis					
ass	REH	réhausse de boite de branchement		u		40,00	
Fourniture et pose de tampon de boite de branchement							
ass	TAMP 200	200x200		u		45,00	
ass	TAMP 300	300x300		u		60,00	
ass	TAMP 450	450x450		u		75,00	
ass	TAMP 550	550x550		u		125,00	
ass	TAMP	au-delà sur devis					
ass	TAMP250	250x250		u		50,00	
ass	TAMP315	315x315		u		65,00	
ass	TAMPdevis	au-delà sur devis		u			
Fourniture et pose d'un regard de visite							
ass	TEGRA 800	Fourniture et pose de regard de visite circulaire préfabriqué DN 800		u		1250,00	
ass	TAMP 800	Fourniture et pose de tampon trafic intense KN400 non siglé		u		250,00	
Fourniture et pose de coude PVC CR 16							
ass	COUDPVC 125	DN 125		u		10,00	
ass	COUDPVC 160	DN 160		u		15,00	
ass	COUDPVC 200	DN 200		u		20,00	
ass	COUDPVC 250	DN 250		u		25,00	
ass	COUDPVC	au-delà sur devis					
ass	COUDPVC160	DN 125		u		10,00	
ass	COUDPVC250	DN 160		u		15,00	
ass	COUDPVCdevis	au-delà sur devis		u			
Fourniture et pose de bouchon PVC							
ass	BCO 125	DN 125		u		20,00	
ass	BCO 160	DN 160		u		30,00	
ass	BCO	au-delà sur devis					
ass	BCO	Bouchon PVC		u		30,00	
ass	PERCEU	Perçement de mur pour passage de canalisation d'assainissement		u		75,00	150,00
ass	GRIM	Fourniture et pose de grillage avertisseur marron détectable		ml		1,00	